

# Manual de identidade Visual



**AÇO CEARENSE**

**Versão preferencial vertical.**

A versão preferencial deve ser priorizada em relação à versão horizontal.



### **Margem mínima.**

As margens de recuo devem ser mantidas para garantir legibilidade.

A altura da letra E, da palavra cearense, deve ser adotada como referência para as margens.

O mesmo raciocínio deve ser adotado para as marcas das divisões comercial e industrial.



Vertical

**Versão secundária horizontal.**

A versão horizontal deve ser usada em situações onde a primeira opção apresentar dificuldade de uso.



### **Margem mínima.**

As margens de recuo devem ser mantidas para garantir legibilidade.

A altura da letra E, da palavra cearense, deve ser adotada como referência para as margens.

O mesmo raciocínio deve ser adotado para as marcas das divisões comercial e industrial.



Horizontal


## Tamanho mínimo.

Vertical:

O tamanho mínimo de 12 milímetros deve ser respeitado para garantir legibilidade.

Horizontal:

O tamanho mínimo de 20 milímetros deve ser respeitado para garantir legibilidade.



## Especificação das Cores.

Versão em tons de cores.

As especificações abaixo devem ser igualmente aplicadas para as submarcas: Industrial e Comercial.



Tabela de cores da versão colorida.

	C - 050% M - 010% Y - 000% K - 010%	R - 105% G - 160% B - 202%	PANTONE solid coated 542C
	C - 100% M - 080% Y - 000% K - 040%	R - 000% G - 046% B - 110%	PANTONE solid coated 2757C

## Monocromático.

Versão em tons de cinza.

As especificações abaixo devem ser igualmente aplicadas para as submarcas: Industrial e Comercial.



Tabela de tons de cinza  
equivalentes à versão colorida.

	C - 000% M - 000% Y - 000% K - 050%
	C - 000% M - 000% Y - 000% K - 090%

**Monocromático.**

Versão em tons de cinza.

As especificações abaixo devem ser igualmente aplicadas para as submarcas: Industrial e Comercial.



Positivo



Negativo

Demonstrativo de aplicação sobre tons de fundo.  
As especificações abaixo devem ser igualmente aplicadas para as submarcas: Industrial e Comercial.



00% preto



25% preto



50% preto



75% preto



100% preto

## Fontes.

A fonte adotada para a marca é a Eurostile nas variações regular e bold.

### Eurostile

regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

012345679

A fonte adotada para textos auxiliares, como blocos de texto e elementos da papelaria, é a Trebuchet MS e suas variações: regular, italic, bold e bold italic.

### Trebuchet MS

regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

regular italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

*0123456789*

bold italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***

***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***

***0123456789***